


PACIENTE PORTADOR DE INFUSOR

INFORMACIÓN DE INTERÉS



ribera salud grupo



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE TORREVIEJA
DEPARTAMENTO DE SALUD TORREVIEJA

¿QUÉ DEBE SABER?

Usted está recibiendo su tratamiento mediante un dispositivo diseñado especialmente para infundir la medicación de forma constante y continua. El tratamiento se irá administrando a medida que el balón interior del infusor se vaya deshinchando.

COMIENZO DE LA INFUSIÓN

Cuanto termine su sesión en Hospital de Día, su enfermera conectará el infusor de medicación a su reservorio. **La pinza debe quedar abierta para que el tratamiento fluya adecuadamente** a través del sistema.

DURANTE DE LA INFUSIÓN

Cuando su enfermera conecte el infusor y se asegure que éste funciona correctamente, podrá abandonar el Hospital de Día. **El balón del infusor se irá deshinchando e infundirá su tratamiento en el tiempo indicado.** El infusor funcionará en cualquier posición siempre que la pinza quede abierta. Usted puede realizar las actividades habituales (caminar, conducir, etc.) mientras lleve el infusor conectado, pero **evitando realizar esfuerzo físico** hasta que la infusión finalice. Mantenga el infusor en contacto con su cuerpo para que mantenga una **temperatura constante** (los cambios de temperatura pueden alterar su funcionamiento). **La pinza debe quedar abierta**, pero cerrándola puede detener la infusión, en caso necesario.

FIN DE LA INFUSIÓN

La infusión finalizará cuando el balón interior esté completamente deshinchado. Sólo la enfermera de su Centro de Salud u Hospital retirará el infusor.


DUDAS MÁS FRECUENTES

- **¿Puedo ducharme?** Es preferible lavar el cuerpo por partes durante los días que dure la infusión. El infusor puede mojarse, pero no puede sumergirse en agua. La zona de punción no debe quedar húmeda.
- **¿Dónde coloco el infusor mientras duermo?** Debe estar colocado al mismo nivel que usted, intente colocarlo bajo la almohada y evite dejarlo en el suelo o colgado sobre su cabeza.

PROBLEMAS HABITUALES

- El balón parece no deshincharse:
 - Asegúrese que la pinza está abierta y que la línea no está acodada.
- Si la infusión es muy lenta, contacte con el hospital.
- El infusor pierde líquido o gotea.
 - Utilice guantes para manipular el infusor, colóquelo en una bolsa de plástico, cierre la pinza y contacte con el hospital.

**SI TIENE ALGUNA DUDA, LLÁMENOS:
TELÉFONO HOSPITAL DE DÍA: 965 721 400**



Departamento de Salud de Torrevieja
Hospital Universitario de Torrevieja
Ctra. Torrevieja a San Miguel de Salinas CV-95
03186 Torrevieja (Alicante)
www.torrevieja-salud.com

Enfermera Gestora de Casos Oncología

Teléfonos de contacto:

De 08:00 a 10:30 horas, días laborables

De 13:00 a 15:00 horas, días laborables

660 05 81 72 - Enfermería

Le atenderá: Ana Navarro Fenoll

965 721 200 - Información General

