

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

CONSEJOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE... UN MEDICAMENTO POR VÍA SUBCUTANEA

CONSEJOS GENERALES

Para que el tratamiento prescrito por su médico tenga el efecto deseado es muy importante que se administre de forma adecuada y cumplir con la pauta posológica prescrita.

Si nota algún efecto indeseado o tiene cualquier duda acerca de su tratamiento consulte con su médico o farmacéutico.

¿CÓMO ADMINISTRAR UN MEDICAMENTO POR VÍA SUBCUTANEA?

- Lavarse las manos.
- Saque la jeringa del frigorífico y espere 10 minutos para que se atempere.
- Compruebe que en el medicamento no existen partículas o ha cambiado de color.
- Con un algodón impregnado en alcohol u otro antiséptico incoloro limpie la zona de inyección.
- Pellizque la piel entre el pulgar y el índice sin apretar demasiado.
- Con un ángulo aproximado de 45º, inserte la aguja en la piel.
- Tire ligeramente del émbolo para comprobar que no ha pinchado una vena. Si ve sangre en la jeringa retírela e inyéctela en otro lugar.
- Inyecte el medicamento lentamente, manteniendo la piel pellizcada.
- Retire la jeringa y suelte la piel.
- Deseche la jeringa con la aguja usada en el contenedor especial.

Si el medicamento en lugar de en jeringa tiene una presentación de pluma, su farmacéutico le explicará cómo usarla.

LUGARES DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTANEA:

- En cada administración es recomendable cambiar el sitio de inyección para no generar malestar en la zona.
- Parte posterior del brazo (en caso de que se lo administre otra persona).
- Abdomen, excepto la zona del ombligo.
- Parte superior de los muslos.

